Beschreibung

IAP20 Residestato 01 FEB 2006

Anordnung zum Erstellen von dienstorientierten Gebührendaten in einem Kommunikationsnetz

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zum Erstellen von dienstorientierten Gebührendaten für mindestens einen Dienst in einem Kommunikationsnetz. Die Anordnung umfasst dabei in mindestens einem ersten Bereich, einer sogenannten Gebührenerfassungsdomäne Netzelemente zur Gebührenerfassung, im Folgenden als Gebührenerfassungspunkte bezeichnet und in mindestens einem zweiten Bereich, einer sogenannten Gebührenverarbeitungsdomäne Netzelemente zur Gebührenverarbeitung, im Folgenden als Gebührenverarbeitungspunkte bezeichnet.

15

20

25

10

Bisher basierte eine Gebührenerfassung für Dienste in Kommunikationsnetzen auf einer weitestgehend unabhängigen und nicht synchronisierten Erfassung von einer für den Dienst erforderlichen Ressourcennutzung durch die an der Durchführung bzw. Erbringung des Dienstes beteiligten Netzelemente. Sich daraus ergebende bzw. gesammelte oder erfasste Gebührendaten werden im Anschluss an die Nutzung in dafür vorgesehenen Netzelementen zur Erstellung einer dienstorientierten Rechnung zusammengeführt. Bei einem sogenannten Pre-Paid-Verfahren muss die beschriebene Gebührenerfassung während der Ressourcenutzung erfolgen.

Um die beschriebene Gebührenerfassung durchführen zu können, müssen alle an der Gebührenerfassung beteiligten Netzelemente über eine eindeutige Korrelationskennung verfügen. Diese Korrelationskennung identifiziert eindeutig alle Gebührendatensätze, die zu einer Durchführung eines konkreten Dienstes gehören und muss daher in die Gebührendatensätze eingetragen

Austaus eiten 25.07.2005

werden, damit diese zentral miteinander in Verbindung gebracht werden können.

Eines der zentralen Probleme der beschriebenen korrelationsbasierten Gebührenerfassung ist die durchzuführende Verteilung der Korrelationskennung an alle beteiligten Netzelemente. Die Netzelemente können auf unterschiedlichen Netzschichten, wie beispielsweise auf einem sogenannten Layer 2,3 oder 7 arbeiten und dabei auch in verschiedenen Netzbereichen bzw. -domänen, wie beispielsweise in einer sogenannten PS(Packet 10 Switched)-Domäne oder in einem sogenannten IMS (IP Multimedia Subsystem). Ferner ist es denkbar, dass die bei der Durchführung eines Dienstes beteiligten Netzelemente auch durch Technologiegrenzen von einander getrennt sind. So können die Netzelemente zum Beispiel auf UMTS (Universal Mobile Telecom-15 munications System) oder WLAN (Wireless Local Area Network) basieren. In einem derartigen heterogenen Umfeld muss für jeden neuen Dienst ein Mechanismus zur Verteilung der Korrelationskennung definiert und anschließend standardisiert werden. Bedingt durch dieses Vorgehen, ist eine schnelle und 20 flexible Einführung neuer Dienste nicht gewährleistet. Aufgrund des dargestellten Problems konnte der sogenannte MMS (Multi Media Service) - Dienst für Pre-Paid Teilnehmer lange Zeit aufgrund fehlender Gebührenmethoden nicht angeboten werden. Die bereits existierende Komplexität bei der Gebührener-25 mittlung wird bei den neuen verteilten Netzarchitekturen derart gesteigert, dass eine Gebührenerfassung mit den gegenwärtigen beschriebenen Methoden zukünftig nicht mehr beherrschbar sein wird.

30

Ein weiteres Problem stellt die Ineffizienz der existierenden Verfahren dar. Bisher werden Gebührendaten in allen beteiligten Netzelementen gesammelt und die resultierenden Gebühren-

datensätze an eine zentrale Stelle weitergeleitet. Diese zentrale Stelle muss aus einer Datenflut die zusammengehörigen Gebührendatensätze finden. Anschießend werden die wichtigen Gebührendatensätze ausgewertet und die restlichen Datensätze verworfen.

Es war nunmehr eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Anordnung bereitzustellen, mit deren Hilfe es möglich wird, dienstorientierte Gebührendaten für einen Dienst in einem Kommunikationsnetz möglichst einfach, effizient und schnell erstellen zu können.

Gelösť wird diese Aufgabe durch eine erfindungsgemäße Anordnung gemäß Anspruch 1. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen
der erfindungsgemäßen Anordnung werden in den Unteransprüchen
aufgeführt.

Gemäß Anspruch 1 wird eine Anordnung zum Erstellen von dienstorientierten Gebührendaten für mindestens einen Dienst 20 in einem Kommunikationsnetz bereitgestellt, wobei die Anordnung in mindestens einem ersten Bereich, einer sogenannten Gebührenerfassungsdomäne Netzelemente zur Gebührenerfassung, im Folgenden Gebührenerfassungspunkte genannt und in mindestens einem zweiten Bereich, einer sogenannten Gebührenverar-2.5 beitungsdomäne Netzelemente zur Gebührenverarbeitung, im Folgenden Gebührenverarbeitungspunkte genannt, aufweist. Die Anordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung eine Regelfunktion umfasst, die sowohl die Gebührenerfassungspunkte als auch die Gebührenverarbeitungspunkte unter Anwendung 30 von vordefinierten Regeln steuert. Die Regelfunktion verteilt zu diesem Zweck Regeln an einzelne Gebührenprozesse, das heißt an einzelne Erfassungs- und Verarbeitungsprozesse. Unter einem Gebührenprozess ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung dabei eine in einem Gebührenerfassungs- oder einem

Gebührenverarbeitungspunkt implementierte Funktion zu verstehen. Steuern umfasst dabei das An- und Abschalten von Gebührenprozessen, sowie Anweisungen, welche Daten zu erfassen sind, und wie die erfassten Daten zu verarbeiten sind.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung steuert die Regelfunktion alle von der Anordnung umfassten Gebührenerfassungspunkte. Die in 3GPP definierte Regelfunktion, die sogenannte Policy Decision Function (PDF) steuert im Gegensatz dazu nur einen Zugangsnetzknoten, nämlich einen GGSN (Gateway GPRS Support Node) im GPRS-Kommunikationsnetz zur lokalen Kontrolle von Ressourcenbelegungen. Ferner ist eine Steuerung von Gebührenverarbeitungspunkten in 3 GPP generell nicht vorgesehen. Gebührenverarbeitungspunkte sind dabei beispielsweise Sammel- und Korrelationsfunktionen, sogenannte Tarifierungsfunktionen, Kreditbzw. Debet-Überwachungsfunktionen und Kontoverwaltungsfunktionen. Darüber hinaus kann es sich aber auch um Dienstund/oder Zugangs-Autorisierungsfunktionen handeln.

Vorzugsweise ist die Regelfunktion der erfindungsgemäßen Anordnung so ausgestaltet, dass die Regelfunktion alle Gebührenprozesse des mindestens einen Dienstes steuert. Gebührenprozesse von verschiedenen Diensten werden vorzugsweise für jeden Dienst von der Regelfunktion jeweils separat gesteuert. In dieser bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung hat die Regelfunktion Zugriff auf Teilnehmerdaten, Dienstdaten und Tarifdaten.

30

10

15

20

25

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung ist die Regelfunktion derart ausgestaltet, dass sie eine während der Durchführung des mindestens einen

20

25

Dienstes simultan erfolgende den Dienst betreffende Gebührenerfassung steuern kann.

Vorzugsweise kann die Regelfunktion darüber hinaus auch eine 5 simultane Überwachung von vordefinierten den Dienst betreffende Gebührenschwellwerten steuern.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung hat die Regelfunktion eine Schnittstelle zu einem den mindestens einen Dienst erbringenden Dienstrechner. Über diese Schnittstelle kann eine wechselseitige Steuerung erfolgen.

Ferner ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung denkbar, 15 dass die Regelfunktion je eine Schnittstelle zu den zu steuernden Netzelementen aufweist, über welche jeweils die zur Steuerung angewandten Regeln verteilt werden. Das bedeutet, dass jedes zu steuernde Netzelement unmittelbar von der Regelfunktion kontaktiert bzw. unter Anwendung entsprechender Regeln gesteuert wird.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung weist die Regelfunktion eine Schnittstelle zur Weitergabe der zur Steuerung angewandten Regeln zu einem der zu steuernden Netzelemente auf, von wo eine Weitergabe an die verbleibenden zu steuernden Netzelemente erfolgt. Das bedeutet, dass die Regeln von Netzelement zu Netzelement sukzessive weitergeleitet werden.

30 Die erfindungsgemäße Anordnung macht eine zentrale und gleichzeitig dynamische Steuerung von Gebührenvorgängen bei Nutzung eines Dienstes in einem Kommunikationsnetz möglich. Die erfindungsgemäß vorgesehene Regelfunktion in der erfindungsgemäßen Anordnung verfügt über Regeln, anhand welcher eine Steuerung erfolgen soll und kann diese an entsprechende Gebührenerfassungs- und Gebührenverarbeitungspunkte leiten.

Durch die zentrale Position der Regelfunktion ist eine einfa5- oche und effiziente Steuerung-möglich.

Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Anordnung werden anhand der folgenden Figur näher erläutert. Es zeigt

10 Fig. 1 Schematische Darstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Anordnung.

In Figur 1 ist eine Anordnung aufgezeigt, die verschieden Bereiche eines Kommunikationsnetzes umfasst. Gezeigt sind zwei Gebührenverarbeitungsdomänen 1 und 2 und zwei Gebührener-15 fassungsdomänen 1 und 2 eines Kommunikationsnetzes. Es soll ein Dienst (Service) erbracht werden, bei dessen Durchführung für einen Nutzer UF (Nutzerfunktion) mehrere Domänen des Kommunikationsnetzes involviert sind. Das bedeutet beispielsweise, dass eine Übertragung von Daten zur Erbringung des 20 Dienstes über mehrere Netzelemente erfolgt, in welchen jeweils Gebührenerfassungspunkte, sogenannte Metering Points MPs implementiert sind. Ferner ist eine Regelfunktion RF vorgesehen, die auf beide Arten von Bereichen steuernd eingreifen kann, was durch die fett gekennzeichneten Pfeile 25 und den Ausdruck "Gebührenverarbeitungsregeln" kenntlich gemacht werden soll. Die einzelnen Gebührenerfassungspunkte (MPs - d.h.: MPn....MP 1) des Dienstes können von der Regelfunktion RF derart gesteuert werden, das diese entweder 30 Daten erfassen oder nicht. Eine Erfassung und Speicherung von Daten erfolgt auf Gebührendatensätzen, sogenannten CDRs -Charging Data Records. Ferner wird Ihnen seitens der Regelfunktion mitgeteilt, an welche Stellen die Ergebnisse, das heißt die CDRs zu übertragen sind. Die CDRs werden

dadurch in einer in der jeweiligen Gebührenerfassungsdomäne angeordneten spezifischen Sammelfunktion gesammelt und auf einer sogenannten Master Charging Data Record (MCDR), das heißt einer Art Zusammenfassung mehrerer CDRs gespeichert und seitens der Sammelfunktion einer-Abrechnungsfunktion zugeleitet, die sich in einer der jeweiligen Gebührenerfassungsdomäne zugeordneten Gebührenverarbeitungsdomäne befindet. Sind dabei mehrere Abrechnungsfunktionen aufgrund eines sich über mehrere Domänen erstreckenden Szenarios involviert, müssen diese Abrechnungsfunktionen zum Austausch und zur Verarbeitung der gesammelten Daten bzw. CDRs eine Inter-Domänen Signalisierung vornehmen.

Patentansprüche

- 1. Anordnung zum Erstellen von dienstorientierten Gebührendaten für mindestens einen Dienst in einem Kommunikationsnetz, webei die Anordnung in mindestens-einem erstenBereich (Gebührenerfassungsdomäne) Netzelemente zur
 Gebührenerfassung Gebührenerfassungspunkte und in
 mindestens einem zweiten Bereich (Gebührenverarbeitungsdomäne) Netzelemente zur Gebührenverarbeitung Gebührenverarbeitungspunkte aufweist,
 dadurch gekennzeich net,
 dass die Anordnung eine Regelfunktion umfasst, die sowohl
 die Gebührenerfassungspunkte als auch die Gebührenverarbeitungspunkte unter Anwendung von vordefinierten Regeln
 steuert.
- Anordnung nach Anspruch 1;
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die Regelfunktion alle von der Anordnung umfassten
 Gebührenerfassungspunkte steuert.
- Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die Regelfunktion alle Gebührenprozesse des mindestens einen Dienstes und Gebührenprozesse von verschiedenen Diensten für jeden Dienst jeweils separat steuert.
- Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die Regelfunktion eine während der Durchführung des
 mindestens einen Dienstes simultan erfolgende den Dienst
 betreffende Gebührenerfassung steuert.

Austause eite 25.07.2005

5. Anordnung nach Anspruch 4,

20

Supplier of the community was placed to the complete the second

dadurch gekennzeichnet,
dass die Regelfunktion eine simultane Überwachung von
vordefinierten den Dienst betreffende Gebührenschwellwerten steuert.

- 6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Regelfunktion eine Schnittstelle zu einem den mindestens einen Dienst erbringenden Dienstrechner hat.
- 7. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die Regelfunktion je eine Schnittstelle zu den zu
 steuernden Netzelementen aufweist, über welche jeweils
 die zur Steuerung angewandten Regeln verteilt werden.
 - 8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die Regelfunktion eine Schnittstelle zur Weitergabe
 der zur Steuerung angewandten Regeln zu einem der zu
 steuernden Netzelemente aufweist, von wo eine Weitergabe
 an die verbleibenden zu steuernden Netzelemente erfolgt.
- 9. Regelfunktion, die als Teil einer Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 sowohl Gebührenerfassungspunkte als auch Gebührenverarbeitungspunkte der Anordnung unter Anwendung von vordefinierten Regeln steuern kann.

الرواد وفرق المعادلية الأراد الرازي ووارس تحصر العارا الرساء الدادات


Zusammenfassung

Anordnung zum Erstellen von dienstorientierten Gebührendaten in einem Kommunikationsnetz

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zum Erstellen von dienstorientierten Gebührendaten für mindestens einen Dienst in einem Kommunikationsnetz, wobei die Anordnung in mindestens einem ersten Bereich (Gebührenerfassungsdomäne)

10 Netzelemente zur Gebührenerfassung - Gebührenerfassungspunkte - und in mindestens einem zweiten Bereich (Gebührenverarbeitungsdomäne) Netzelemente zur Gebührenverarbeitung - Gebührenverarbeitungspunkte - aufweist, und die Anordnung eine Regelfunktion umfasst, die sowohl die Gebührenerfassungspunkte als auch die Gebührenverarbeitungspunkte unter Anwendung von vordefinierten Regeln steuert.

Figur 1



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.